

MARKÝZY



... nechte se inspirovat.




MARKÝZY

... nechte se inspirovat.

Nechte se inspirovat designovými trendy a vytvořte ze své terasy nebo balkónu příjemné místo pro relaxaci. Široká kolekce kvalitních barevných látek Vám umožní výběr dle Vašich představ.

Markýzy jsou spojením praktičnosti a elegance. Představují účinnou ochranu proti slunečním paprskům a dokreslují vzhled Vašeho domu. Markýzy se díky jednoduché konstrukci a kvalitnímu provedení často používají nejen k zastínění teras rodinných domů, ale také v komerční sféře.




MARKÝZY ISOTRA VÁM PŘINÁŠÍ:

- Zastřešení malých i velkých prostor teras a verand,
- širokou kolekci látek DICKSON se speciální povrchovou úpravou CLEANGARD a zárukou 10 let,
- použití vlákna SUNACRYL a technologie barvení látek ve hmotě (solution dyed acrilic) zaručuje vysokou barevnou stálost markýzových látek,
- možnost elektrického ovládání a volby čidla slunce/vítr,
- maximální výsuv 3,5 m,
- ramena markýz vyrobena ze speciální hliníkové slitiny.



JASMINA


MARKÝZA BEZ NOSNÉHO PROFILU



JASMINA je lehká horizontální markýza, která díky své jednoduché konstrukci bez nosného profilu vyniká svou lehkostí a vzdružností. Má široké použití pro zastínění teras, balkónů či restaurací. Venkovní markýza Jasmina vás spolehlivě ochrání nejen před slunečními paprsky, ale díky speciální povrchové úpravě látky Cleangard si poradí i s mírným deštěm.

Konstrukci markýzy tvoří dvě boční konzoly, mezi kterými je uchycen válec z pozinkované oceli pro navijení látky. Na

těchto konzolách jsou připevněna ramena zakončená výpadovým profilem s okapníčkou určenou pro odtok dešťové vody. Rozkládací ramena jsou vyrobena ze speciální hliníkové slitiny a jejich vyložení je optimálně odstupňované. Markýzu je možné nadkrýt stříškou z pozinkovaného plechu, která chrání látku proti atmosférickým vlivům a zvýrazňuje celkový estetický vzhled markýzy. Markýzové látky DICKSON jsou odolné vůči plísni a díky speciální úpravě udržují vysokou barevnou stabilitu.




Výsuv	1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m
Max. výsuv	3 m
Max. šířka	4,8 m
Min. šířka	výsuv + 0,5 m
Typ ramen	rozkládací hliníková s pružinami a pásem
Úhel pohybu	20° - 75°
Velikost navíjecí hřídele	70 mm, 78 mm
Barva konstrukce	standard bílá RAL 9016, ostatní RAL v nástříku
Volán	výška 21 cm (+/- 0,5 cm)
Manuální ovládání	klika 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klickou, dálkové ovládání, automatické čidlo větr/slunce
Stříška	na přání
Montáž	čelně na fasádu nebo do stropu
Potisk markýzy	na přání



STELA

MARKÝZA S NOSNÝM PROFILEM



Prožijte krásné odpoledne v příjemném stínu venkovní markýzy STELA. Markýza Stela s nosným profilem snoubí eleganci a funkčnost. Její konstrukce zajišťuje vysokou životnost při intenzivním provozu v soukromé i komerční sféře a je vhodná zejména pro zastínění velkých ploch. Konstrukci markýzy tvoří konzoly s nosným ocelovým profilem, kloubová ramena, válec pro navíjení látky, výpadový profil a ovládací mechanismus. Výpadový profil je opatřen


okapničkou, která zabraňuje tvorbě vodní kapsy na rozvinuté markýze a slouží k odtoku dešťové vody. U této markýzy nabízíme variantu křížových rámů, kterou docílíme větší výsuv markýzy, než je její samotná šířka. Markýzu je možné ve svinutém stavu ochránit stříškou z pozinkovaného plechu. Potah markýzy je vyroben ze speciální, markýzové látky DICKSON. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán, jehož tvar a velikost jsou volitelné.



Nosný profil	40 x 40 mm
Výsuv	1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m; 3,25 m; 3,5 m; 3,75 m; 4 m
Max. šířka	4 m (3,5 m u křížových rámů a u polokazety)
Min. šířka	7 m
Typ rámů	výsuv plus 0,5 m (standardní ramena); výsuv míinus 0,75 m (křížová ramena) rozkládací hliníková s pružinou a pásem
Úhel pohybu	15° - 45° pro výsuv do 2,5 m; 5° - 45° pro výsuv do 3,5 m
Velikost navíjecí hřídele	78 mm
Barva konstrukce	standard bílá RAL 9016, ostatní RAL v nástříku
Volán	výška 21 cm (+/- 0,5 cm)
Manuální ovládání	klika 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické čidlo vítr/slunce
Stříška	na přání
Montáž	čelně na fasádu, do stropu, do krovu
Potisk markýzy	na přání



KAZETOVÁ MARKÝZA



Užívejte si atmosféru léta a relaxujte v příjemném stínu kazetové markýzy. Kazetová markýza je elegantní sluneční clona se zaoblenou kazetou vhodná do míst, kde by odkrytá konstrukce působila rušivě. Kazeta plní estetickou a zároveň ochrannou funkci. Látku se při jejím svinutí dokonale schová do kazety a je tak chráněná před vnějšími vlivy počasí.

Upevňovací konzole umožňují jednoduchou montáž a nastavení ramen od vodorovného až do světlého sklonu. Použitím excentrických šroubů v držácích ramen lze vycentrovat ramena do rovniny. Potah markýzy je vyroben ze speciální, markýzové látky DICKSON. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán, jehož tvar a velikost jsou volitelné. Stříška není nutná, neboť kazeta zcela chrání látku před nepřízní počasí.




Výsuv	3 m
Max. výsuv	3 m
Max. šířka	5 m
Min. šířka	2,050 m (motor); 2,120 m (klika)
Typ rámů	rozkládací hliníková s pružinou a pásem
Úhel pohybu	0° - 50°
Velikost navíjecí hřídele	70 mm, 78 mm
Barva konstrukce	standard bílá RAL 9016, ostatní RAL v nástříku
Volán	výška 21 cm (+/- 0,5 cm)
Manuální ovládání	klika 150 cm, 180 cm, 250 cm
Elektrické ovládání	motor, motor s nouzovou havarijní klikou, dálkové ovládání, automatické sluneční/větrné/otřesové čidlo
Montáž	čelně na fasádu, do stropu
Potisk markýzy	na přání



OLIVIA

KAZETOVÁ MARKÝZA



Markýza OLIVIA patří mezi luxusní modely kazetových markýz v celoevropském měřítku. Technologicky propracovaný výrobek splňuje i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na luxus, pohodlí a dokonalou funkčnost ve spojení s dlouholetnou životností. Díky délce výsuvu 4 metry je ideální pro zastínění velkých teras.

Originálním doplňkem markýz OLIVIA je elektricky ovládaný spouštěcí volán. K markýzám lze přidat osvětlení integrované do spodní části profilu nebo další doplňkové vybavení (např. teplomety). Markýzy lze spřažit až do celkové šíře 12 m (2 ks markýzy).




Min. výsuv	2 m
Max. výsuv	4 m
Min. šířka	2,75 m
Max. šířka	7 m
Typ ramen	Rozkládací hliníková s pružinou
Úhel sklonu ramen	10° - 45°
Velikost navíjecí hřídele	85 mm, 40 mm (variovolán)
Barva konstrukce RAL	RAL 9010, 9006, 8014, 7016 Struktura
Volán	výška 210 mm / 250 mm / 300 mm
Variovolán	max. výška 1,5 m
Manuální ovládání	-
Elektrické ovládání	motor
Montáž	čelně na fasádu, do stropu
Potisk markýzy	na přání



DAKOTA

KAZETOVÁ MARKÝZA



Markýza DAKOTA se svým elegantním designem zaručuje harmonický vzhled fasády domu. Uzavřený kazetový systém zajíšťuje, že tkanina je plně chráněna, a to i na místech, vystavených dešti nebo větru.. Ochrana před sluncem ve dne a ochrana proti povětrnostním vlivům v noci.

Markýzy DAKOTA je možné doplnit osvětlením integrovaným do spodní části profilu nebo dalším doplňkovým vybavením (např. teplometry). Markýzy lze spřažit až do celkové šíře 12 m (2 ks markýzy).




Min. výsuv	2 m
Max. výsuv	3,5 m
Min. šířka	2,55 m
Max. šířka	7 m
Typ ramen	Rozkládací hliníková s pružinou
Úhel sklonu ramen	10° - 35°
Velikost navíjecí hřídele	78 mm
Barva konstrukce RAL	RAL 9010, 9006, 8014, 7016 Struktura
Volán	výška 210 mm
Manuální ovládání	klika
Elektrické ovládání	motor
Montáž	čelně na fasádu
Potisk markýzy	na přání



LAURA


KOŠOVÁ MARKÝZA




Košová markýza LAURA slouží k zastřešení vchodů do restaurací, hotelů či obchodů a svou podstatou je využívána převážně v komerční sféře. Konstrukce košové markýzy je vyrobena z hliníkového profilu. Potah markýzy je nejčastěji

vyroben z odolných plastových materiálů. Lze také použít klasickou markýzovou látku DICKSON. Košové markýzy mohou mít různý tvar, od klasické stříšky až po složitější a členitější tunely.

ZÁKLADNÍ TVARY KOŠOVÝCH MARKÝZ



Max. výsuv	1,30 m
Max. šířka	5,5 m
Min. šířka	0,6 m
Typ konstrukce	Al profil
Barva konstrukce	standard bílá RAL 9016, ostatní RAL v nástříku
Volán	výška 21 cm (+/- 0,5 cm)
Montáž	na stěnu
Potisk markýzy	na přání



PŘEDNOSTI

markýzových látek DICKSON





Speciální povrchová úprava **CLEANGARD**

Systém využívá ultramoderní ochranu markýzových látek NPP (Nanotechnology Protection Process). Tato technologie dodává látkám maximální voděodolnost a chrání látku proti vodě a špíně z dlouhodobého hlediska.

Eliminace až 95 % slunečního záření / tepla

Barevná stálost

Použité vlákno SUNACRYL a technologie barvení látek ve hmotě (solution dyed acrilic) zaručuje vysokou barevnou stálost markýzových látek.

Šetrné k životnímu prostředí

Markýzové látky nejsou toxicke a je tak garantována jejich zdravotní nezávadnost a šetrnost vůči životnímu prostředí.

10 let záruka

Poskytujeme záruku na odolnost vůči plísním a na trvanlivost barev (min. 7/8 stálobarevnost po vystavení ultrafialovým paprskům a špatným povětrnostním podmínkám podle standardů NF ISO 105 B02 a NF EN ISO 105 B04) pro veškeré látky po dobu 10 let.

V případě uznané stížnosti po uplynutí 8 let spočívá záruka ve slevě na zakoupení nové tkaniny 30% během 9. roku a 15% během 10. roku, a to za cenu platnou v den stížnosti.





