



HLINÍKOVÉ BOČNÉ A GARÁŽOVÉ DVERE



HOME
PRE PRIVÁTNE PODUŽITIE

BEZPEČNÉ A ELEGANTNÉ DVERE DO GARÁŽE

Hliníkové bočné dvere sa najčastejšie využívajú ako pohodlný, vedľajší vchod do garáže so sekcionálnou alebo rolovacou bránou. Dvojkridlové **garážové dvere** sú schopné samostatne plniť funkciu vchodovej brány a sú obzvlášť vhodné do budov s netypickým stavebným riešením. Oba typy dverí poskytujú účinnú ochranu priestorov garáže, majú dobrú trválosť, dostatočnú tepelnú izoláciu, elegantný vzhľad a ich používanie je pohodlné.

Konštrukčné riešenie dverí KRISPOL pozostáva z pevných **hliníkových profilov v troch systémoch**. Výplň dverí pozostáva zo zateplených panelov alebo bránových profilov. Široká ponuka **vzorov a farieb** zaručuje, že bočné a garážové dvere KRISPOL sa dajú vhodne zladiť s rôznymi architektonickými projektmi. Pevná konštrukcia je doplnená o najnovšie riešenia z oblasti **automatizácie a riadenia prístupov**.



SYSTÉM DVERÍ DB 51

Systém bočných dverí pozostáva z profilov s hĺbkou 51 mm. Výplň krídla dverí tvoria hliníkové profily rolovacej brány alebo panely s hrúbkou **40 mm**. Jednotný vzhľad rámu a krídla dverí a ich dokonały súlad s výplňou garážovej brány je dosiahnutý ich obojstranným **náterom** jednou z 200 dostupných farieb RAL.



PRÍDAVNÉ ŠTETINOVÉ
TESNENIE TESNÍ MEDZERU
MEDZI KRÍDLOM A PRAHOM



HLINÍKOVÝ PRAH



SYSTÉM DVERÍ DB 75


Systém DB 75 sú dvere, ktoré pozostávajú z panelov s hrúbkou, ktorá dosahuje až **60 mm**. Vďaka kombinácii zateplených panelov s profími s hĺbkou 77 mm sa dvere dokonale hodia do **energeticky úsporných a pasívnych** domov. Dostupné sú vo verzii bez lisovaných detailov alebo s naneseným **farebným náterom alebo so syntetickou fóliou** z vonkajšej strany.



TROJKOMOROVÉ PROFILY S HĽBKOU
77 MM S TEPELNOIZOLAČNÝMI PRESTÁVKAMI



PRÍDAVNÉ MASKOVACIE TESNENIE



TERMICKY IZOLOVANÝ ZATEPLENÝ PRAH



SYSTÉM DVERÍ DB 60 / DG 60

Systém je dostupný pre **bočné (DB)** a **garážové – dvojkrídlové (DG)** dvere. Výplň dverového krídla je zo zateplených bránových segmentov s hrúbkou **40 mm**. Dvere sú dostupné v rôznych verziách lisovaných detailov z vonkajšej strany. Na rám dverí je nanesený **farebný náter alebo syntetická fólia**, ktorých vzhľad je identický alebo veľmi podobný dverovému krídlu.



PRÍDAVNÉ EPDM TESNENIE TESNÍ
SPOJE MEDZI KRÍDLOM A PRAHAM DVERÍ



TEPELNE IZOLOVANÝ PRAH



TROJKOMOROVÉ PROFILY S HĽBKOU
60 MM S TEPELNOIZOLAČNÝMI PRIEHRADAMI



JEDNOKRÍDLOVÉ BOČNÉ DVERE



Bočné dvere plnia funkciu pohodlného, vedľajšieho vstupu do garáže. Sú obzvlášť vhodné, ak garáž slúži aj iné potreby, napr. na uskladnenie náradia na.

■ TEPELNÁ IZOLÁCIA

Výplň krídla bočných dverí pozostáva z garážových panelov, ktoré sú zateplené polyuretánovou penou. Panely dosahujú **hrúbku až 60 mm**. S takýmto riešením sa môžeme stretnúť pri najteplejšie tepelne izolovanej bráne KRISPOL, ktorá je jedinou bránou na trhu s bránami zhotovenými z panelov s hrúbkou 60 mm po celej výške. Dvere a brány s takouto izoláciou sú vhodné aj pre pasívne domy.



■ BEZPEČNOSŤ

Každý vchod do domácnosti by mal byť bezpečný a účinne chránený. Bočné dvere KRISPOL je možné doplniť o najnovšie riešenia z oblasti kontroly prístupu, ako sú **čítačky odtlačkov prstov** alebo **kódovacie klávesnice**.

■ DOKONALÁ DVOJICA

Ponuka výplní bočných dverí je **totožná** s ponukou výplní garážových brán KRISPOL. Nájdete v nej profily rolovacích brán a panely sekcionálnych brán v niekoľkých vzoroch a v širokej ponuke farebných odtieňov. Môžete tak dosiahnuť elegantný konečný vzhľad.



■ MODERNÝ DIZAJN

Na vonkajšej strane bočných dverí môže byť **syntetická fólia** z niekoľkých desiatok vzorov alebo farebný odtieň z palety viac ako **200 farieb**, môže byť na nich nanesený takisto **štrukturálny náter** (farba panelov z vnútra ostáva biela). Vo väčšine prípadov má rám dverí rovnakú syntetickú fóliu alebo je zhotovený v rovnakom farebnom odtieni ako je výplň dverového krídla.



VZORY VÝPLNÍ



SYSTÉM
DB 51
SYSTÉM
DB 60



SYSTÉM
DB 51
SYSTÉM
DB 60



SYSTÉM
DB 51
SYSTÉM
DB 60
SYSTÉM
DB 75

DVERE DB RM
V-MIKROPROFILY

DVERE DB RC ÚZKE,
VODOROVNÉ LISOVANÉ PRVKY

DVERE DB RF
BEZ LISOVANÝCH PRVKOV



SYSTÉM
DB 51
SYSTÉM
DB 60



SYSTÉM
DB 51
SYSTÉM
DB 60



SYSTÉM
DB 51

DVERE DB RA
LISOVANÉ PRVKY V TVARE KAZETY

DVERE DB RS ŠIROKÉ,
VODOROVNÉ PÁSY

DVERE DB T7
S PROFILMI ROLOVACEJ BRÁNY

DVOJKRÍDLOVÉ GARÁŽOVÉ DVERE



Dvojkrídlové **garážové dvere** môžu plniť funkciu garážovej brány. Vďaka širokej ponuke rozmerov a neobyčajne bohatej palete vzorov je možné zosúladiť dvere s vonkajším vzhľadom garáže a zladiť ich s dizajnom Vášho domu.

■ MODERNÝ DIZAJN

Vysoký stupeň tepelnej a akustickej izolácie garážových dverí zabezpečuje **konštrukcia**, ktorá pozostáva zo systému tepelne izolovaných profilov a výplne z panelov s **hrúbkou 40 mm**, ktoré sú zateplené polyuretánovou penou.


■ KOMFORT A BEZPEČNOSŤ

Garážové dvere svojím konštrukčným riešením nadvádzajú na krídlové brány, ktorých konštrukčné riešenie sa dlhodobo používa v praxi. V súčasnosti však obsluha takýchto dverí môže byť **zautomatizovaná** a dvere môžu byť ovládané aj pomocou diaľkového ovládača. Na zabezpečenie vstupu sa môžu použiť najnovšie technológie, ako sú **čítačky odtlačkov prstov** alebo **kódovacie klávesnice**.



■ ROZMERY

Vďaka neobyčajne širokej ponuke rozmerov sa dvere môžu použiť aj pri netypických projektoch. Najnovšie systémy profilov nám umožňujú výrobu garážových dverí so šírkou až **2800 mm**.



■ DIZAJN

Výplň krídla garážových dverí je zhotovená z najkvalitnejších **garážových panelov**. V ponuke preto nájdete všetky vzory lišovaných prvkov, ktoré sú dostupné v ponuke sekciaľnych brán KRISPOL. V palete farebných odzieňov sa nachádza viac ako 200 farieb RAL, medzi ktorými nájdete aj autorskú **kollekciu syntetických fólií** s modernými vzormi v imitácii dreva alebo kovového antracitu.



VZORY VÝPLNÍ



GARÁŽOVÉ DVERE DG RA LISOVANÉ PRVKY
V TVARE KAZETY

PANEL
40 mm

SYSTÉM
DG 60

GARÁŽOVÉ DVERE DG RM
V-PROFILOVÉ PRVKY



GARÁŽOVÉ DVERE DG RC ÚZKE,
VODOROVNÉ PÁSY

GARÁŽOVÉ DVERE DG RF
BEZ PÁSOV

GARÁŽOVÉ DVERE DG RS ŠIROKÉ,
VODOROVNÉ PÁSY



HLINÍKOVÝ PRAH

Naše bočné a garážové dvere sú štandardne vybavené diskrétnym a elegantným hliníkovým prahom, ktorý je zároveň vysoko trvácy a odolný voči nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia.



PRÍDAVNÝ JEDNOBODOVÝ ZÁMOK

Prídavný zámok na zabezpečenie dverového krídla významne zvyšuje bezpečnosť bočných dverí proti vlámaniu.



VIACBODOVÝ ZÁMOK

Poskytuje najvyššiu bezpečnosť – po otočení klúcom oceľové čapy a háky zablokujú dvere v niekoľkých bodoch a v rôznej výške.



KĽUČKA-MADLO S ELEKTRONICKOU ZÁPADKOU

Zámok môže byť vybavený elektronickou západkou s funkciou deň / noc, ktorá umožňuje jednoduché ovládanie dverí v čase, kedy dvere skutočne používame, a zároveň poskytuje ich účinné zabezpečenie, napr. v noci.



BOČNÉ DVERE DB RS



STRIEBORNÉ KOVANIE

Kovanie v striebornej farbe sú estetickým a elegantným riešením pre každý model dverí. Jeho prednostou sú kľučky so štitmi s neviditeľnými skrutkami, takisto z vnútorej strany.



AUTOMATICKÉ ZAMYKANIE DVERÍ

Pohodlný zamykací mechanizmus, ktorý zamyká dvere za Vás. Činnosť automatického zamykania dverí si môžete nastaviť podľa vlastných požiadaviek, napríklad nastavením rýchlosť zamykania.



VLOŽKA PROTI VLÁMANIU

Súčasťou vložky proti vlámaniu triedy C je karta s kódom kľúča – výlučne podľa ktorej je možné vyhotoviť kópiu kľúča.



BEZPEČNOSTNÉ HÁKY

Podielajú sa na celkovom zabezpečení konštrukcie dverí. Ich uzamknutie znemožňuje vypáčenie dverového krídla z rámu.



KÓDOVÁCIA KLÁVESNICA

Poskytuje kontrolu nad vstupom do domácnosti a jeho kód sa dá nastaviť v rozsahu až 9 číselných kombinácií.



ČÍTAČKA ODTLAČKOV PRSTOV

Moderné riešenie, ktoré účinne chráni dvere a zároveň umožňuje rýchly a pohodlný prístup do domácnosti pre celú rodinu.